



ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำประกัน สำนักงานค้ำประกันแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ (ศอป.) ภาคเหนือ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำประกัน สำนักงานค้ำประกันแห่งชาติ มีความประสงค์จะประมวลราคาซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ (ศอป.) ภาคเหนือ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาการซื้อขายของงานซื้อในการประมวลราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวุธปืน และตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ (ศอป.) ภาคเหนือ	จำนวน	๑	โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถด้านกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลเดิมและเคย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาเก็บหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขึ้นไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซื้อด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำประกัน สำนักงานค้ำประกันแห่งชาติ ณ วันประมวลราคาซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการพัฒนาอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารเชิญหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารเชิญความคุ้มกันเพ่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุทิสฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอวันเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังแต่วันที่ประกาศชนิดก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.scdcb.forensic.police.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๕๗๔๗๘๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจโท

(พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

การซื้อโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวศึกษาและตรวจสอบคุณภาพสุนปันปลอกกระสุนปันด้วยระบบอัตโนมัติ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๖ (ศอป.) ภาคเหนือ
ตามประกาศ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตัวรวจ สำนักงานตัวรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตัวรวจ สำนักงานตัวรวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตัวรวจ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวศึกษาและตรวจสอบคุณภาพสุนปันปลอกกระสุนปันด้วยระบบอัตโนมัติ (ศอป.)	จำนวน	๑	โครงการ
			ภาคเหนือ

พัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการซื้อจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การซื้อขายและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเดิมที่กิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างดูกระบวนการขับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งดูบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเว็บไซต์ให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจาบุกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชญาพสุดที่ประการตราคำอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจสู่นานาชาติ ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าบุคลของผู้อื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารและความคุ้มกันเพ่นวันนั้น

๒.๑๐ ผู้อื่นข้อเสนอต้องลงนามในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงนามในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๒ ผู้อื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๒.๑๓ ผู้อื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้อื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการผู้อื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือวิสาหกิจขนาดกลาง ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริโภคที่สนใจ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ดือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) ในการผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดานหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อธิบายไว้ในพาร์ก่อนทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) ในการผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๘) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๘.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๘.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ้างอิงรายละเอียดต่อไปนี้

(๑) ในการผู้ยื่นข้อเสนอประกอบอ้างอิงให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายต่ออ้างอิงซึ่งติดอากรแสดงเป็นภาระกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอ้างอิงและผู้รับมอบอ้างอิง ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ้างอิงเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคด棠ล็อกและ/หรือแบบรูปประกายการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔ การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

สำคัญ โดยคิดรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์พัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖ (จว.พัสดุโลก)

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันมาไม่น้อยกว่า ๑๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดเดียวกับ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแผลตัวลักษณะของโครงการซึ่งตั้งแต่ต้นจนจบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการส่งมอบพัสดุ ให้ส่งมอบพัสดุ

สำหรับแผลตัวลักษณะที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาเรียบปั๊ยจะขอต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนองที่กรรมการแผนภูมิบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ต้องอนุมัติ ศูนย์พัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖ (ศอ.พ.) ภาคเหนือ เลขที่ ๔๙ / ๒๕๖๐ ผบช.สพธ.ตร. กนบ.ติดลิงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ลักษณะ) กำกับในเอกสารหัวway พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจสอบคงเหลือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. ณ ศูนย์พัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๖ (จว.พัสดุโลก)

ทั้งนี้ สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับตรวจสอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฯ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบตัวร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก็ต้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับตรวจสอบตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาก็ต้องอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคางานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้อีกด้วยตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคายัง จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และจังสัมภานุก (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงานพัสดุจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก็ต้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อทราบว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วงกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายห้ามการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๓.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจฐานตัวราชฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจฐานตัวราชฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีไช เป็นผู้ ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วงมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงานพัฒนาธุรกิจฐานตัวราชฯ

๔.๑๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๗,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สาม ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔.๑ เงินทุนหรือตราฟิล์ที่ธนาคารส่งจ่าย ซึ่งเป็นเงินทุนหรือตราฟิล์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟิล์ นับชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้ประเภทตามแบบที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันความประพฤติของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดไว้ให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟิล์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร ดังกล่าวมาให้สำนักงานพัฒนาธุรกิจฐานตัวราชฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเภทเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) การณ์ที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าต่างๆ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) การณ์ที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอถ้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรรมทั้งหมดทุกกิจกรรมค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนายศินให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนายได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้
ชนะการประการดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อกฎหมายแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานพิสูจน์
หลักฐานตำรวจนายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
ตำรวจนายจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดมากกว่า
จากเงื่อนไขที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนายกำหนดให้ในประกาศและเอกสารประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิด
พลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๖.๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนายจะสามารถสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในการณ์ดังต่อไปนี้

(๑) ในประกายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประการดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนาย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดมากกว่าไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประการดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประการดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนายมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอเข้าแข่งขันเพิ่ม

จริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไปทำสัญญา หากข้อเท็จจริง ตั้งกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้รับเงินเดือนตามที่กำหนดไว้ แต่หากมีภาระหนัก ทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ สามารถขอเพิ่มเงินเดือนได้ แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ ต้องทำงานหนักและมีภาระหนักกว่าเดิม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อธิบายว่า การตัดสินของ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะถูกห้ามใช้คำว่า “ดี” หรือคำเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่แจ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมชาติ หรือบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในการเมื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่อความไม่สงบในอุปกรณ์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้จะดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับที่แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวในมีสิทธิ เรียกว่องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้จะประกาศโดยเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ข่มขู่การประมวลราคารือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประใช้ชั้นร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ 串通กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๑ ที่ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๑ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนี้ ที่ต้องชำระให้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เศียรหรือตราฟาร์ที่เชิงทางเรียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเศียรหรือตราฟาร์ทลงวันที่ที่ใช้เขียนหรือตราฟาร์ทนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามด้วอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประภันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๓) พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าดอกเบี้ยภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประภันตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งล้านบาทพิสูจน์หลักฐานตรวจนับได้รับมอบไว้แล้ว

๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำรับ จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายห้างปวงแม้วิให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำรับ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประภันตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๖๐ ของราคากำไรซึ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประภันตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบทั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำรับ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๗.๑ เงินค่าพัสดุส่วนที่รับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเจ็บประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำรับได้รับอนุมัติ เงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเท่านั้น

๗.๒ เมื่อสำนักงานพิสูจน์หลักฐานค้ำรับจะได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้พกลงชื่อตั้งของตามการประภันตราค่าอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สั่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกัน เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใช่เรื่อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำไปดำเนินคดีตัดเสือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำไปตรวจสอบหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลมาตราอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำไปดำเนินคดีต่อไป แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์จะประคายเลิกการจัดซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่มีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ไม่ได้

(๑) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เพชากษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นทะเบียนจัดซื้อหรือที่ได้รับการตัดเสือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและระเบียบ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเสือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเสือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเสือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกเรียกว่าการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ ให้ชั่วคราว

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนำสิทธิ์ สำนักงานตำรวจนำสิทธิ์

ผลตำราจังหวัด

มีให้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกนงสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอาจประยุกต์ใช้มาตรการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบไม่ได้

(๑) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอกำกับการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ ให้ชั่วคราว

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติ

ผลสำรวจโภ

คุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชีวศึกษาและห้องเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพสูงเป็น^๑
ป้องกันภัยสูงเป็นศูนย์กลางอัตลักษณ์ ศูนย์พัฒนาหลักฐาน ๖ (ศอป.) ภาคเหนือ



๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องสำอางที่ใช้ในการตรวจสอบเทียนและจัดเก็บข้อมูลรายเดือนของบุคคลที่ต้องการสูงสุดเป็น^๒
และป้องกันภัยสูงเป็น เพื่อทำให้เป็นฐานข้อมูลกลางในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ตรวจสอบเพื่อยืนยันกับบุคคลที่ต้องการสูงสุด^๓
เป็นและป้องกันภัยสูงเป็นของกลางในคดีต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูล กับกองพัฒนาหลักฐาน^๔
กลาง สำนักงานพัฒนาหลักฐานค้าระหว่างประเทศและหน่วยงานที่สำนักงานพัฒนาหลักฐานที่ตรวจสอบได้ทันท

๒. คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เครื่องตรวจเบรินเพื่อยืนยันบุคคลที่ต้องการสูงสุดเป็นและป้องกันภัยสูงแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
ประกอบด้วย

๒.๑.๑ เครื่องสำอางที่ใช้ข้อมูลภาพป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๑.๑ อุปกรณ์สำอางที่ใช้ข้อมูลภาพป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๑.๓ โปรแกรมบริหารจัดการระบบสำอางที่ใช้ข้อมูลภาพป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๑.๔ เครื่องสำอางไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑.๒ เครื่องสำอางที่ใช้ข้อมูลภาพอุปกรณ์ป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒.๑ อุปกรณ์สำอางที่ใช้ข้อมูลภาพอุปกรณ์ป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒.๓ โปรแกรมบริหารจัดการระบบสำอางที่ใช้ข้อมูลภาพอุปกรณ์ป้องกันภัยสูงเป็น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒.๔ เครื่องสำอางไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๑.๓ เครื่องจัดเก็บและจัดการข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดเก็บและจัดการข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๓.๒ ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ ๒ (ขนาด 42U) จำนวน ๑ ตู้

ผู้ลงนาม: _____ ประธานกรรมการ พ.ศ.๒๕๖๐ กรรมการ พ.ศ.๒๕๖๐ การเงิน

(ลงนาม หนังสือ呈文)

(ลงนาม หนังสือ呈文)

(ลงนาม หนังสือ呈文)

นาย พลเอก พลเรือตรี ภราดร์ พัฒนา

นาย พลเอก พลเรือตรี ภราดร์ พัฒนา

(ลงนาม หนังสือ呈文)

(ลงนาม หนังสือ呈文)

๑๗๙๖/๑๒๕๐

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ ๑ ใน ๑๘ หน้า

๑.๑.๓.๑	อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Onsite And Offsite Backup Device)	จำนวน ๔ ชุด
๑.๑.๓.๒	ไฟเบอร์ออฟฟิวเจอร์ที่ทางจัดการข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๓.๓	โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลสูญเสียของอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๓.๔	เครื่องอ่านสำรองไฟฟ้า	จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๓.๕	เครื่องอ่านเครื่องตรวจวินิจฉัยความชำรุดของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องซ่อม	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๓.๖	เครื่องตรวจวินิจฉัยความชำรุดของอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องซ่อม	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๓.๗	โปรแกรมการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๓.๘	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชินิค LED รุ่นแบบ Network	จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๓.๙	เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๔	ห้องซ่อมเก็บกล้องวงจรปิดแบบน้ำหนัก (Bullet Recovery Tank)	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๕	กล้องจุลทรรศน์เบริงบีบเทียน (Comparison Microscope) แต่ละจุดประกอบไปด้วย	จำนวน ๒ ชุด
๑.๑.๖	กล้องจุลทรรศน์เบริงบีบเทียนอุปกรณ์ของอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๗	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูลพร้อมโปรแกรมควบคุม	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๘	จอแสดงผลแบบ LED	จำนวน ๑ ชุด
๑.๑.๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชินิค LED รุ่นแบบ Network	จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๑๐	แทกนเนอร์ สานรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒	จำนวน ๑ เครื่อง
๑.๑.๑๑	กล้องด่ายากภาพแบบติดต่อ	จำนวน ๑ ตัว
๑.๑.๑๒	เครื่องทดสอบความเร็วสำหรับงานประมาณผล	จำนวน ๒ เครื่อง
๑.๑.๑๓	อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องสามารถใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เมตรต่อวินาที	
๑.๑.๑๔	ซอฟต์แวร์และโปรแกรมที่ติดตั้งในระบบทั้งหมดต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	



๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ เครื่องตรวจวินิจฉัยความชำรุดของอุปกรณ์
- ๓.๒ เครื่องนำเข้าข้อมูลภาพปลอกกระสุนเป็น
- ๓.๒.๑ อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลภาพปลอกกระสุนเป็น

ผู้ลงนาม: นางสาวกานต์ภรณ์ ภูริษา ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ วันที่ลงนาม: ๑๘๙๖/๑๒๕๐

(ชื่อ สกุล ที่ตั้งต้นตัวอักษร)

ผู้ลงนาม: กนกภรณ์ ภูริษา ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ วันที่ลงนาม: ๑๘๙๖/๑๒๕๐

ผู้ลงนาม: นฤมล ภูริษา ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ วันที่ลงนาม: ๑๘๙๖/๑๒๕๐

ผู้ลงนาม: นฤมล ภูริษา ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ วันที่ลงนาม: ๑๘๙๖/๑๒๕๐

(ชื่อ สกุล ที่ตั้งต้นตัวอักษร)

(ชื่อ สกุล ที่ตั้งต้นตัวอักษร)

๗.๓.๓.๓.๑ สามารถนำเข้าห้องน้ำของบุคลากรออกตัวหนีกของปลอกกระสุนปืน ที่เกิดจากบริเวณสมบูรณ์หน้าเข็มแพทช์บน (Breech Face Marks) ภาพนี้จะพบจากท้ายปลอกกระสุนปืน (Headstamp) และภาพรอยตัวหนีเข็มแพทช์บนแบบขันวนแบบกลางคลาส (Centerfire Firing Pin Impressions) ให้แนบลักษณะดังนี้โดยใช้การตักไฟหรือแสงแบบวงแหวน (Ring lighting)

๗.๓.๓.๓.๒ สามารถนำเข้าห้องน้ำของบุคลากรออกตัวหนีเหล็กคั่งปลอก (Ejector Marks) ของปลอกกระสุนปืนและภาพรอยตัวหนีเข็มแพทช์บนที่บริเวณขอบจากท้ายปลอกกระสุนปืนแบบขันวนริม (Rimfire Firing Pin Impressions) ด้วยการปรับแสงที่ต่างหนึ่ง ๓ และ ๖ นาฬิกา และไฟกัลล์แบบขัตโน้มเพื่อ

๗.๓.๓.๓.๓ ภาพรอยตัวหนีที่ปลอกกระสุนปืนที่นำเข้าต้องเป็นแบบ ๒ มิติ (2D) และแบบ ๓ มิติ (3D Topography) หรือตีก่า

๗.๓.๓.๓.๔ รองรับขนาดของปลอกกระสุนปืน มีช่วงตั้งแต่ขนาด ๑.๖๖ นิ้ว ถึงขนาด ๑.๘๕ นิ้ว หรือกว้างกว่า

๗.๓.๓.๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล

๗.๓.๓.๔.๑ หน่วยประมวลผลกลางแบบ Octa-Core ที่มีความเร็วต่ำสุดอยู่ที่ ๒.๖ GHz หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๒ หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๓ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๒ หน่วย

๗.๓.๓.๔.๔ Network card และ External interface แบบ USB ๒.๐, Firewire RS232 หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๕ มี DVD-RW ความเร็ว ๑๖X หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๖ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2560x1440 dpi หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๗ ذاكرة ๒ GB RAM หรือตึกกว่า

๗.๓.๓.๔.๘ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse)

๗.๓.๓.๔.๙ มีระบบปฏิบัติการ



ผู้ตรวจ (ลายเซ็น)

(ผู้ตรวจ รหัสลับ)

ผู้ตรวจ

กรรมการ

ผู้ตรวจ

กรรมการ

(ลงชื่อ บุญญา)

แม่ลูก ภานุ

พ.ต.ท. พญ. บุญญา กรรมการ

ร.ต.ต. พญ. พญ.

กรรมการ

(ลงชื่อ พญ. พญ.)

(ลงชื่อ พญ. พญ.)

หมายเหตุ: ไม่สามารถนำหัวเข็มทิศมาหากมากกว่า ๒ อันอยู่ในกรอบเดียว ดูรูป

๑.๑.๑.๑.๔.๘ สามารถระบุข้อมูลการวัดที่ว่างช่องอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดของส่วนบุคคล
เป็นทั้งในแบบ ๒ มิติ (2D) และแบบ ๓ มิติ (3D Topography) หรือ
ตึกร่วม

๑.๑.๑.๑.๙ สามารถอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลภาพประกอบของส่วนบุคคล

๑.๑.๑.๑.๑ สามารถอนุญาตให้ได้โดยอิสระไม่ถูกห้ามกับการนำข้อมูลของเหล่านี้เข้า
ชั้นmuลภาพลูกกระสุนเป็นแหล่งเครื่องเรียนหรือที่ต้องการที่จะทราบ

๑.๑.๑.๑.๒ เครื่องจาระไฟฟ้า

๑.๑.๑.๑.๓ นิคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มน้ำหนักสิ่งของส่วนบุคคล
๒ KVA ของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะที่มีฐานครุภัณฑ์คงทิวทั่วไป
ตัวที่เป็นหัวใจหรือหัวใจและสังคม

๑.๑.๑.๔ เครื่องจานเข้าใช้ข้อมูลภาพลูกกระสุนเป็น

๑.๑.๑.๔.๑ อุปกรณ์นำเข้าใช้ข้อมูลภาพลูกกระสุนเป็น

๑.๑.๑.๔.๒ สามารถนำเข้าใช้ข้อมูลภาพลูกกระสุนเป็นและเศษส่วนของส่วนบุคคลที่เนื้อ
สภาพ รอยดำบนแม่ชีและรอยเด่นของลูกกระสุนเป็นทั้งลูก (ทุกร่อง
เกลี้ยง สันเกลี้ยง หรือร่องลูกกระสุนเป็นในลักษณะ ๗๖๐ องศา) ที่ถูก^ก
ยิงออกมายจากลำกล้องเป็นแบบทั่วไป (Conventional) แบบหล่อ
เหล็กมีปีติ (Polygona) และแบบไม่มีเกลี้ยง (Unrifled And
Homemade Firearm) โดยอัตโนมัติ

๑.๑.๑.๔.๓ ภาพรอยติดหนึ่งที่ลูกกระสุนเป็นที่น้ำเข้าต้องเป็นแบบ ๒ มิติ (2D) และ
แบบ ๓ มิติ (3D Topography) หรือตึกร่วม

๑.๑.๑.๔.๔ รองรับขนาดของลูกกระสุนเป็น มีห่วงตัวต้องขนาด ๐.๖๒ นิ้ว จนถึง^ก
ขนาด ๐.๘๘ นิ้ว หรือกว้างกว่า

๑.๑.๑.๔.๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำผล

๑.๑.๑.๔.๖ หน่วยประมวลผลกลางแบบ Octa-Core ที่มีความเร็วตั้งแต่ ๒.๕ GHz ไปจนถึง
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือตึกร่วม

๑.๑.๑.๔.๗ หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
หรือตึกร่วม

ผู้เสนอ:  ประยุทธ์ ธรรมรงค์

(ผู้รายงาน รหัสพิเศษ)

ผู้รับ:



นายจิตต์ บุญมา

พ.ต.ท. พลตรี

นายกานต์

(เจ้าหน้าที่ ทางรัฐ)

วันที่ลงนาม: ๐๑๖๐ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

(ผู้รายงาน รหัสพิเศษ)

วันที่ลงนาม: ๐๑๖๐ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

(ผู้รับ รหัสพิเศษ)

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๐

เอกสารจดหมายเหตุให้กู้ภัย ๑๔๙ ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑ ใน ๑๐ หน้า

๓.๑.๒.๒.๓ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 500 GB จำนวน ๒ หัว

๓.๑.๒.๒.๔ Network card และ External interface แบบ USB 2.0, Firewire RS232 หรือตึกร้าว

๓.๑.๒.๒.๕ DVD-RW ความเร็ว 16X หรือตึกร้าว

๓.๑.๒.๒.๖ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2560x1440 dpi หรือตึกร้าว

๓.๑.๒.๒.๗ การ์ดจอ 2 GB RAM หรือตึกร้าว

๓.๑.๒.๒.๘ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse)

๓.๑.๒.๒.๙ มีระบบปฏิบัติการ

๔.๓.๒



๓.๑.๒.๓ โปรแกรมบริหารจัดการระบบนำเข้าข้อมูลภาพลูกระบุนเป็น

๓.๑.๒.๒.๓.๑ สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลภาพลูกระบุนเป็นทั้ง ในแบบ ๒ มิติ (2D) และแบบ ๓ มิติ (3D Topography) หรือตึกร้าว

๓.๑.๒.๒.๓.๒ สามารถนำเข้าข้อมูลภาพลูกระบุนเป็น

๓.๑.๒.๒.๓.๓ สามารถทำงานได้โดยอิสระไม่ผูกพันกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ กระหวงติดต่อท้องฟ้า

๓.๑.๒.๒.๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า

มีคุณลักษณะเฉพาะตึกร้าวหรือตึบเท่ากับคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA ของเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานคร่าวกันที่คอมพิวเตอร์ กระหวงติดต่อท้องฟ้า

๓.๑.๓ เครื่องจัตภ์เก็บและจัดการข้อมูล

๓.๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจัดเก็บและจัดการข้อมูล

๓.๑.๓.๑.๑ หน่วยประมวลผลกลางแบบ Quad-Core ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือตึกร้าว

๓.๑.๓.๑.๒ หน่วยความจำหลัก (RAM) ชุดเดียว DDR3 วินาทีไม่น้อยกว่า 32 GB หรือตึกร้าว

๓.๑.๓.๑.๓ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำหรับจัดเก็บข้อมูล ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือตึกร้าว

๔.๑.๑. ผู้อำนวยการกอง

๔.๑.๑.

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

(ลงนาม ลงชื่อและ捺ตัว)

(ลงนาม ลงชื่อและ捺ตัว)

(ลงนาม ลงชื่อและ捺ตัว)

๘๘๘๘๘๘๘ ๐๑๘๘ ๗๗๗๗ ๐๐๐๐

๑๔๙ ๒๕๖๐

๐๐๐๐๐๐

(ผู้อำนวยการ กอง)

(ผู้อำนวยการ กอง)

๑๕๗๖๙

๒๕๖๒/๐๘/๒๖๙ ๑๔/๐๘/๒๖๙ ๑๔/๐๘/๒๖๙

พัฒนาฯ ๒๖๙

๓.๖.๓.๔.๔ Network card และ External interface แบบ USB 2.0 และ RS232 หรือต่อไปนี้

๓.๖.๓.๔.๕ จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 dpi หรือต่อไปนี้

๓.๖.๓.๔.๖ เมาส์พินพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse)

๓.๖.๓.๔.๗ คีย์ลิฟท์หัวจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และคุปกรุณ์เบนท์ ๒ (ขนาด 42U) รีดูบล็อกซ์และแพะพะ คีย์ลิฟท์หัวจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และคุปกรุณ์เบนท์ ๒ (ขนาด 42U) ของกันท์ราคาภากลางและคุณลักษณะเด่นที่ฐานหมุนเวียนที่มองเห็นชัดเจน กระบวนการตรวจสอบติดต่อเพื่อหารอยติดและสังคมก้าวหนด

๓.๖.๓.๔.๘ อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Onsite and Offsite Backup Device)

อุปกรณ์สำรองข้อมูล Onsite Backup ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB และ Offsite Backup แบบ High Rely RAIDFrame ความจุไม่น้อยกว่า 4 TB

๓.๖.๓.๔.๙ โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลปลอดภัยของสุนเป็น

๓.๖.๓.๔.๑ สามารถถ่ายข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องนำเข้าข้อมูลภาษาไทยปลอดภัยสูง เป็นไปเปรียบเทียบยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่และเปรียบเทียบข้อมูล

๓.๖.๓.๔.๒ สามารถถ่ายข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องนำเข้าข้อมูลภาษาไทยปลอดภัยสูงใน ไฟประมวลผลค่าความสัมพันธ์บั๊กคุปกรณ์เก็บข้อมูล (Server) ความจุสูงในระบบเดียวกัน ที่ติดตั้งใช้งานในสำนักงานพิธีสูงนี้หลักฐาน ด้วย สำนักงานค่าวรุจแห่งชาติ

๓.๖.๓.๔.๓ สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลได้

๓.๖.๓.๔.๔ โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลคุปกรุณ์ของสุนเป็น

๓.๖.๓.๔.๕ สามารถถ่ายข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องนำเข้าข้อมูลภาษาไทยปลอดภัยสูงเป็นไป เปรียบเทียบยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่และเปรียบเทียบข้อมูล

๓.๖.๓.๔.๖ สามารถถ่ายข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องนำเข้าข้อมูลภาษาไทยปลอดภัยสูง เป็นไปประมวลผลค่าความสัมพันธ์บั๊กคุปกรณ์เก็บข้อมูล (Server) ความจุสูงในระบบเดียวกัน ที่ติดตั้งใช้งานในสำนักงานพิธีสูงนี้หลักฐาน ด้วย สำนักงานค่าวรุจแห่งชาติ

๓.๖.๓.๔.๗ (ลายเซ็น) พัฒนาฯ ๒๖๙

(ผู้ดูแล พัฒนาฯ ๒๖๙)

๓.๖.๓.๔.๘

๓.๖.๓.๔.๙

๓.๖.๓.๔.๑๐ ๓.๖.๓.๔.๑๑ ๓.๖.๓.๔.๑๒

๓.๖.๓.๔.๑๓

(ลงนาม) พัฒนาฯ ๒๖๙

(ลงนาม) พัฒนาฯ ๒๖๙

๓.๖.๓.๔.๑๔

๓.๖.๓.๔.๑๕

๓.๖.๓.๔.๑๖

๓.๖.๓.๔.๑๗

๓.๖.๓.๔.๑๘

๓.๖.๓.๔.๑๙

(ลงนาม) พัฒนาฯ ๒๖๙

(ลงนาม) พัฒนาฯ ๒๖๙



๑๗๖/๒๕๖๐

๑๗๖/๒๕๖๐ จดหมายเหตุที่๑๙๔ พ.๘๖๒๐ พ.๘๖๒๐ พ.๘๖๒๐ พ.๘๖๒๐

๓.๑.๔.๓ สามารถจัดเก็บและถ่ายร่างข้อมูลได้

๓.๑.๔.๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า

มีคุณลักษณะเด่นๆ ที่สำคัญคือ ความลักษณะเฉพาะของเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด

2 kVA ของกันที่ทางภาคกลางและคุณลักษณะที่มีฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระแทกรวง
ตัวที่ต้องการใช้และลังคอมก้าหนา

๓.๑.๔.๕ เครื่องวินิเชียร์ที่และเปรียบเทียบข้อมูล

๓.๑.๔.๖ เท้าอ่างคอมพิวเตอร์และเครื่องที่และเปรียบเทียบข้อมูล

๓.๑.๔.๗.๑ หน่วยประมวลผลแบบ Octa-Core ที่มีความเร็วต่ำสูงสุดมากกว่า
ที่มีฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๒ หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๓ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
500 GB จำนวน ๒ หน่วย

๓.๑.๔.๗.๔ Network card และ External interface แบบ USB 2.0, Firewire
RS232 หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๕ DVD-RW ความเร็ว 16X หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๖ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๙ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า
2560x1440 dpi หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๗ การ์ดจอ 2 GB RAM หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๗.๘ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse)

๓.๑.๔.๗.๙ มีระบบปฏิบัติการ

๓.๑.๔.๑๐ โปรแกรมบริหารจัดการระบบวินิเชียร์ที่ซ้อมลูกการสูบปืนและปลอกการสูบปืน

๓.๑.๔.๑๑ สามารถแสดงผลแบบแผนในการเปรียบเทียบข้อมูลภาพถูกกระสุนปืนและ
ซ้อมลูกการปลอกกระสุนปืนแยกกันได้ในแบบ ๒ มิติ (2D) และ แบบ
๓ มิติ (3D Topography) หรือต่ำกว่า

๓.๑.๔.๑๒ สามารถแสดงข้อมูลภาพแบบ ๓ มิติ (3D Topography) หรือต่ำกว่าที่
คงมาตรฐานส่วน ทำให้การปรับขนาดของภาพอย่างต่อเนื่องเป็น
ภาพเสมือนจริง



ผู้บังคับบัญชา

(นายอธิบดี พลเมืองไทย)

ผู้บังคับบัญชา

(นายพิชิต ภู่อุมา)

ผู้บังคับบัญชา

(นายอธิราช หาด)

ผู้บังคับบัญชา

(นายธรรมรงค์ ไชยมงคล)

ผู้บังคับบัญชา

(นายกานต์ พันธ์พัฒนา)

๑๗๐๙/๒๙/๒๕๖๐

แบบสำรวจด้วยวิธีเดินสำรวจ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๔ หน้า ๑

- ๓.๓.๔.๒.๒.๒ สามารถนับจำนวนคนในครอบครัวได้ (Quantitative Measurement)
ของบ้านพักอาศัยเป็นไปได้
- ๓.๓.๔.๒.๒.๒.๓ สามารถอ้างอิงมาพเนยคุณภาพสูงเป็นที่เชื่อถือได้ให้กับผู้ซื้อขายได้
ที่บ้านกับบันทึกการอ่านในอ้างอิง (Reference Bullet)
- ๓.๓.๔.๒.๒.๔ สามารถบันทึกภาพ 3 มิติ เรียกว่า 3D Rendering ของบ้าน
การได้
- ๓.๓.๔.๒.๒.๕ สามารถเลือกภาพวัตถุพยานและเลือกตรวจสอบเบื้องต้นของบ้าน
วัตถุพยานได้ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เช่น ขนาดของบันทึกการอ่าน
และปลอกกระสุนเป็น
- ๓.๓.๔.๒.๒.๖ สามารถแสดงกราฟเบื้องต้นด้วยเส้นผืนผืออย่างง่าย
สำหรับคนทั่วไป
- ๓.๓.๔.๒.๒.๗ สามารถกำหนดให้แสดงคำอธิบายแบบผู้ใช้งานและ
เมื่อกดวิเคราะห์ตรวจสอบเบื้องต้นของบ้านจะมีคำอธิบายที่ชัดเจน
อ้างอิงเข้าด้วยกันและบันทึกภาพให้อย่างอิสระ
- ๓.๓.๔.๒.๒.๘ สามารถดูภาพวัตถุพยานในรูปแบบ ๒ มิติ (2D) และรูปแบบ ๓ มิติ
(3D Topography) หรือตีกว่าได้รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลทางวัตถุพยานกับภาพ
และควบคุมความแม่นยำที่ทางการของแต่ละประเทศได้
- ๓.๓.๔.๒.๒.๙ สามารถทำงานได้โดยยึดเวลาผู้อ่านกับการทำงานของเครื่องบันทึก
ข้อมูลภาพบันทึกการอ่านและเครื่องบันทึกข้อมูลภาพปลอกกระสุนเป็น
- ๓.๓.๔.๒.๒.๑๐ สามารถบันทึกข้อมูลและพิมพ์ภาพต่อๆ ที่แสดงบนหน้าจอได้
- ๓.๓.๔.๒.๒.๑๑ เครื่องพิมพ์บันทึกเหลือง/ชนิด LED สี แบบ Network
มีคุณลักษณะเฉพาะตัวว่าหรือเทียบเท่าคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์บันทึกเหลือง/
ชนิด LED สี แบบ Network ของเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานที่สำคัญที่สุด
คือพิเศษ ภาระหนักต้องติดตั้งเพื่อเศรษฐกิจและตั้งค่าไฟฟ้า
- ๓.๓.๔.๒.๒.๑๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า
มีคุณลักษณะเฉพาะตัวว่าหรือเทียบเท่าคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 2 KVA ของเกณฑ์ราคาถูกและคุณลักษณะพื้นฐานคือภาระหนักต้องติดตั้ง
ภาระหนักต้องติดตั้งเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก้าวหน้า



พ.ศ.๒๕๖๐

๑๗๐๙/๒๙/๒๕๖๐

๑๗๐๙/๒๙/๒๕๖๐	แบบสำรวจด้วยวิธีเดินสำรวจ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๔ หน้า ๑	๑๗๐๙/๒๙/๒๕๖๐	แบบสำรวจด้วยวิธีเดินสำรวจ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๔ หน้า ๑
ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่
ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่
ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่	ผู้สำรวจ นางสาวอรอนงค์ ภู่

เลขที่ ๔๙ / ๒๕๖๐

แบบฟอร์มทดสอบคุณภาพสุนัขที่ ๔๙ ลง ๒๕๖๐

หน้าที่ ๑ ใน ๗๘ หน้า

๔.๙ เครื่องซิลิป์เบนซูลกราดูบเป็นแบบน้ำวน (Bullet Recovery Tank)

๔.๙.๑ ผู้ที่เก็บน้ำซิลิป์เบนซูลกราดูบเป็น

๔.๙.๑.๑ โครงสร้างภายในของถังมีพื้นที่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๒๕ มิ.ม., ความกว้างไม่น้อยกว่า ๗๕ มิ.ม. และความสูงไม่น้อยกว่า ๓๕ มิ.ม.

๔.๙.๑.๒ โครงสร้างทั่วถังทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ความหนาของผนังแพ็ตที่จึงไม่น้อยกว่า ๐.๕ มิ.ม.

๔.๙.๑.๓ การเพิ่อมตั้งข้างและด้านล่างของถังทั้งภายนอกและภายในที่ทำให้มีการรั่วซึม

๔.๙.๑.๔ ฝาปิด-ปิดทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) การปิดเปิดเป็นระบบล็อกฝาถังแบบอัตโนมัติ และมีระบบการแจ้งเตือนตัวอย่างเมื่อฝาถังถูกปิด

๔.๙.๑.๕ ระบบไฟส่องสว่างภายใน

๔.๙.๑.๖ ช่องย่างเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ.

๔.๙.๑.๗ ระบบสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟดูด

๔.๙.๑.๘ อุปกรณ์ทำความสะอาดถังกราดูบเป็นจากกันไฟกันเชื้อเพลิง เช่น หนีบผ้า

๔.๙.๑.๙ แผ่นปืนยิงที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน

๔.๙.๑.๑๐ ปืนน้ำสีเดียวและหัวอหัดกาวและมีหัวตัดน้ำ หัว-ออก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิ.ม.

๔.๙.๑.๑๑ นอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ½ แวงม้า

๔.๙.๑.๑๒ สามารถทำงานต่อเนื่อง มีอัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 10 gpm (มาตราอนุตัวนาฬิก)

๔.๙.๑.๑๓ ระบบดูดและกรองอากาศสำหรับห้องซึ่งมีหัวตัดน้ำ

๔.๙.๑.๑๔ สำหรับดูดก้ามเพี้ยและหงส์เข้าดินเป็นที่เกิดจากการยิง ณ เบรเวนช่องอิฐปืนและภายในห้องที่มีระบบดูดอากาศแรงดันสูงเพื่อกำจัดก้ามเพี้ยและหงส์เข้าดินเป็นโดยจะปล่อยอากาศที่ออกมานี้

๔.๙.๑.๑๕ มีระบบกรองอากาศโดยใช้ชุดกรองแบบ HEPA

๕.๑ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบ (Comparison Microscope)

๕.๑.๑ กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบถังกราดูบเป็นและปลอกกราดูบเป็น

๕.๑.๑.๑ ตัวเครื่องพร้อมฐานอีดและโต๊ะวางเครื่องที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องซึ่งสามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ได้ด้วยระบบไฟฟ้า โดยเป็นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต กต้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบถังกราดูบเป็นและปลอกกราดูบเป็น

๔๙.๑.๑
๔๙.๑.๑

๔๙.๑.๑
๔๙.๑.๑

๔.๙.๑.๑๖ ผู้รายงานการตรวจ

๔.๙.๑.๑๖

การตรวจ

๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖

(ผู้รายงาน) นางสาวกานต์ภรณ์ ใจดี

(ผู้ตรวจ) นางสาวกานต์ภรณ์ ใจดี

(ผู้รับทราบ) นางสาวกานต์ภรณ์ ใจดี

๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖ ๔.๙.๑.๑๖

(ผู้รายงาน) นางสาวกานต์ภรณ์ ใจดี

(ผู้ตรวจ) นางสาวกานต์ภรณ์ ใจดี

เลขที่ ๔๙/๒๕๖๐

หนังสือขออนุญาตใช้ห้องน้ำ ๔๙/๒๕๖๐ หน้าที่๑/๑

๗.๓.๗.๒ ใช้ชื่อ Objective ๒ ชิ้น ชนิด Apochromatically Corrected สำหรับรับ
กำลังขยายให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการรับรูรับแสงให้ดีที่สุด

๗.๓.๗.๓ แบบชุด Eyepieces กำลังขยาย ๙๐ เท่า Field Number ไม่น้อยกว่า ๒๖ มิตซูบิชิ
เป็นขนาดกระบอกตาครึ่ง สามเกล็ดปรับซึ่งทำจากอลูมิเนียม ด้วย Diopter สำหรับใช้รับความ
คมชัดให้เหมาะสมกับตาของผู้ใช้เครื่อง

๗.๓.๗.๔ กำลังขยายรวม (Total Magnification) ของเครื่องต้องสามารถปรับได้ตามที่ทางการได้จด
๗.๓.๗.๕ กำลังขยายรวมต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ เท่า และสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๒๐
เท่า และที่กำลังขยาย ๑๖๐ เท่าต้องมีระยะทำงาน (Working Distance)
ไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร

๗.๓.๗.๖ การปรับกำลังขยายต้องทำเป็นขั้นๆ โดยแต่ละขั้นต้องมีกำลังขยายที่
มาก่อน และปรับให้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขั้น หรือปรับกำลังขยาย
แบบต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขั้น

๗.๓.๗.๗ การปรับกำลังขยายแต่ละขั้นต้องเท่ากัน

๗.๓.๗.๘ เมื่อมีการเปลี่ยนกำลังขยายของเครื่อง ภาพที่ได้จะต้องคมชัด โดยไม่ต้อง
ปรับ focus ของเครื่องในคราวเดียวกันและต้องมีลักษณะความสมดุลของภาพที่
ปรากฏทั้ง ๒ ข้าง

๗.๓.๗.๙ สามารถปรับการแสดงภาพได้ ๒ แบบ ดังนี้

๗.๓.๗.๑๑ การแสดงภาพที่จ้อมและคง住

๗.๓.๗.๑๒ การแสดงภาพที่แยกส่วน

๗.๓.๗.๑๓ เส้นการแบ่งภาพเปรียบเทียบจะต้องมีความคมชัดและสามารถปรับให้เลื่อนหรือแบ่ง
ภาพในแนวตัวอย่างระหว่างได้

๗.๓.๗.๑๔ ขุตที่ติดตั้งชุด Eyepieces และ Objective สามารถปรับให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ใน
แนวตั้งหัวอย่างบ้าไฟฟ้า

๗.๓.๗.๑๕ ที่สำหรับอีดี้แหล่งกำเนิดแสง และสามารถปรับทิศทางของแสงได้

๗.๓.๗.๑๖ การปรับเคลื่อนขึ้นลงในแนวราบเป็นแบบระบบอัตโนมัติ (Motorized) หรือ
แบบมือหมุน (Manual)

๗.๓.๗.๑๗ ระบบไฟส่องสว่างชนิด LED Ring Light และชนิด Shadow-Free LED Light

๗.๓.๗.๑๘ อุปกรณ์สำหรับจับยึดประกอบกรอบสูญปืนขนาดต่างๆ มีช่วงตั้งแต่ขนาด ๑.๒๕ นิ้วถึงขนาด
๗.๕๕ นิ้ว หรือกว้างกว่า

ผู้ขอ: บริษัทแม่กลอง

ผู้รับ:

นางสาว

พัชราพร ใจดี

นางสาว

(เจ้าของ บริษัทแม่กลอง)

นางสาว อัญญา

(เจ้าของ บริษัท)

หลักทรัพย์ ๐๖๖๙ ๗๖๖๙ ๗๖๖๙

เจ้าของ

นางสาว

(เจ้าของ บริษัท)

นางสาว

ใบอนุญาตฯ / ๑๐๘๖๐

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก ประวิตร ศรีสุขุม ให้ไว้ ๒๕๖๐

พัฒนาฯ ไม่ได้ท่าน

๓.๓.๙.๓ ถูกป้องกันด้วยลักษณะเด่นๆ ของหน้าจอ LCD ที่มีความคมชัดมาก ๐.๔๘ นิ้ว ขนาด ๑๖:๙ แบบ Full HD หรือกว่า

๓.๓.๙.๔ แม่นยำด้วยเครื่องมือวัดรอย Toolmarks ขนาดเล็กผ่านผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร สามารถบันทึกเสียงได้ ๘๕ อัตราพื้นที่ Holder ขนาดตัวร่าง ๗๘x๑๔๘x๑๘๘ มม. หรือขนาดของ iPhone ผู้ผลิต

๓.๓.๙.๕ แผ่นรองขาจับตัวอย่างสำหรับงาน Toolmarks ขนาดเล็กผ่านผ้าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. ขนาดตัวร่าง ๗๘x๑๔๘x๑๘๘ มม. หรือขนาดของ iPhone ผู้ผลิต

๓.๓.๙.๖ บุคคลอื่นหรือสำหรับบันทึกและประมวลผลข้อมูลพร้อมโปรแกรมควบคุม

๓.๓.๙.๗ หน่วยประมวลผลแบบ Octa-Core ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาเพื่อรักษาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือตึ่กกว่า

๓.๓.๙.๘ หน่วยความจำหลัก RAM ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB หรือตึ่กกว่า

๓.๓.๙.๙ หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือตึ่กกว่า

๓.๓.๙.๑๐ DVD-RW ความเร็ว 16X หรือตึ่กกว่า

๓.๓.๙.๑๑ จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 dpi หรือตึ่กกว่า

๓.๓.๙.๑๒ เมาส์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse)

๓.๓.๙.๑๓ สามารถบันทึกและประมวลผลข้อมูลจากกล้องจุลทรรศน์เป็นรูปเที่ยงบลูกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนสามชั้น ๓.๓.๑๔ เก็บไว้ และเรียกกลับมาดูได้ตามท้องการ

๓.๓.๙.๑๕ มีระบบปฏิบัติการและมีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลกับเครื่องตรวจเที่ยงบลูกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนแบบกดในมือติด

๓.๓.๙.๑๖ โปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการข้อมูลและภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์เที่ยงบลูกระสุนปืนและสามารถเรียกข้อมูลและภาพถ่ายมาตรวจสอบในภายหลังได้

๓.๓.๙.๑๗ โปรแกรมฐานข้อมูลอาวุธปืน (Firearms Reference Table : FRT) สำหรับยังอ้างและช่วยในการตรวจสอบบุต้าข้อหาอาวุธปืน ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ข้อมูล

๓.๓.๙.๑๘ เครื่องสำรองไฟฟ้า

มีคุณลักษณะเฉพาะที่ต้องห้ามเที่ยงบลูกระสุนปืนและภาพถ่ายของสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA ซึ่งเกณฑ์ราก柢ของมาตรฐานสากลที่ต้องห้ามที่บลูกระสุนคุณภาพที่ดีที่สุด
กระหราห์ตีจี้ห้ามเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังดี



พ.ต.อ.

พ.ต.อ. ไสวศักดิ์ ธรรมรงค์

พ.ต.อ.

ธรรมรงค์

พ.ต.ต. พญ. อรุณรัตน์ ธรรมรงค์ ธรรมรงค์

(ลงนาม พ.ต.อ. ธรรมรงค์)

(ลงนาม พ.ต.อ. ธรรมรงค์)

(ลงนาม พ.ต.ต. อรุณรัตน์ ธรรมรงค์)

๐ กม. ๔ กม. ๐ กม.

๐ กม. ๐ กม. ๐ กม.

๐ กม. ๐ กม. ๐ กม.

บังษาราษฎร์ ประจำเดือน

ประจำเดือน พ.ต.ต. พญ. อรุณรัตน์ ธรรมรงค์

๓.๓.๓ จอแสดงผลแบบ LED

๓.๓.๓.๑ ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 คู่ๆ หรือตัวกว้าง ๓๗.๘ นิ้ว มีช่องรับสัญญาณจากตัวรับสัญญาณที่อยู่ทางด้านหน้าเป็นและปลอกการติดตั้งเป็นตัวเดียว

เพื่อแสดงผล

๓.๓.๔ เครื่องพิมพ์ข้อความเครื่อง/ขบวน LED สำหรับ Network

มีคุณลักษณะเช่นที่ต้องการหรือเทียบเท่าคุณลักษณะเดียวกันของพิมพ์เครื่องขบวน LED สำหรับ Network ของแทนที่รากฟากกลางและคุณลักษณะที่นิยมหรือกันน้ำที่ทนทานต่อการหักห้ามที่ต้องการเพื่อเครื่องซื้อขายและสังคมกำหนด

๓.๓.๕ กล้องเนอร์ ส้ายหัวรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๒

มีคุณลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่าคุณลักษณะเดียวกันของกล้องเนอร์ส้ายหัวรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๒ ของแทนที่รากฟากกลางและคุณลักษณะที่นิยมหรือกันน้ำที่ทนทานต่อการหักห้ามที่ต้องการเพื่อเครื่องซื้อขายและสังคมกำหนด

๓.๓.๖ ก้องถ่ายภาพที่ดียอด

๓.๓.๖.๑ เป็นกล้องแบบดิจิตอลอย่างดีเยี่ยมและมีความละเอียด 12 Mega Pixel หรือตัวกว่า ๑๖ ล้าน

๓.๓.๖.๒ ของภาพเป็นของต้นแบบไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๓.๓.๖.๓ สามารถถ่ายภาพแบบ Macro ได้ในระยะใกล้สุดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

๓.๓.๖.๔ สามารถทำ Optical Zoom ได้ ๑ เท่าหรือตัวกว่า

๓.๓.๖.๕ สามารถถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้

๓.๓.๖.๖ สามารถเชื่อมต่อภายนอกที่ต้องการเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลผ่านทางช่อง USB ได้หรือตัวกว่า

๓.๓.๗ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้ายหัวรับงานประมวลผล

มีคุณลักษณะเดียวกันหรือเทียบเท่าคุณลักษณะเดียวกันของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส้ายหัวรับงานประมวลผลของแทนที่รากฟากกลางและคุณลักษณะที่นิยมหรือกันน้ำที่ทนทานต่อการหักห้ามที่ต้องการเพื่อเครื่องซื้อขายและสังคมกำหนด

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑ ชุดหมีกาบันทึกรถยานสำหรับเครื่องพิมพ์พิมพ์แบบข้อ ๒.๓.๔.๓

จำนวน ๕ ชุด

๔.๒ เครื่องอิงเก็บสูญกระสุนเป็นแบบน้ำวน (Bullet Recovery Tank)

๔.๒.๑ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานโดยส่วนตัว ได้แก่ ถุงมือ, แหวนคานิรภัย, ที่ครอบหู, เสื้อคลุมส้ายหัวท้องปฏิบัติการ (เสื้อกาวน์)

จำนวน ๒๕ ชุด

ผู้ลงนาม: _____ ประวิตร กุลวิจิตร

ผู้ลงนาม:

กรรมการ

ผู้ดูแลน้ำดื่ม ผู้ดูแลน้ำดื่ม กรรมการ

ผู้ลงนาม: นพ.ธีระพงษ์ จันทร์

(ผู้ลงนาม: นพ.ธีระพงษ์ จันทร์)

(ผู้ลงนาม: นพ.ธีระพงษ์ จันทร์)

ลงนามผู้ดูแลน้ำดื่ม ผู้ดูแลน้ำดื่ม

ผู้ดูแลน้ำดื่ม

ผู้ดูแลน้ำดื่ม

(ผู้ลงนาม: นพ.ธีระพงษ์ จันทร์)

(ผู้ลงนาม: นพ.ธีระพงษ์ จันทร์)

แบบที่ ๑๒ / ๒๕๖๐

เอกสารเลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้าที่ ๑๙ ใน ๓๗ หน้า

๔.๒.๒ อุปกรณ์สำหรับเก็บลูกกระสุนเป็นจากพื้นที่ที่บิน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๓ อุปกรณ์มั่งคับเกลิงชิบเบิลเมล์เพลทเวชเนย ขนาด 20 lbs.	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๔ หุ่นยนต์ระบบ HEPA สำหรับระบบกรองอากาศ	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๕ กล้องจุลทรรศน์ 비교抨議 (Comparison Microscope)	
แต่ละชุดประกอบด้วย	
๔.๒.๕.๑ ชุดหมีกันนิคาร์เรจที่ดูดสำหรับเครื่องพิมพ์ตามข้อ ๒.๓.๖	จำนวน ๕ ชุด
๔.๒.๕.๒ กระดาษทิ่มความสะอาดเคลือบสี	จำนวน ๘๐๐ แผ่น
๔.๒.๕.๓ แมประท่าความสะอาดเคลือบสี	จำนวน ๑ อัน
๔.๒.๕.๔ ชุด Sticky Wax สำหรับยึดจับลูกกระสุนเป็น	จำนวน ๒๐ อัน
๔.๒.๕.๕ ถุงสูญญากาศ	จำนวน ๗ ชุด
๔.๒.๕.๖ หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๕.๗ หน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๕.๘ หลอดไฟของระบบต่อสื่อสารภายนอก (External Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๕.๙ หลอดไฟของระบบต่อสื่อสารภายนอก (External Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๕.๑๐ หลอดไฟของระบบต่อสื่อสารภายนอก (External Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๕.๑๑ ชุด LED Ring Light	จำนวน ๖ หลอด
๔.๒.๕.๑๒ ชุด Shadow-Free LED Light	จำนวน ๖ หลอด
๔.๒.๖ กล้องถ่ายภาพเดินทาง	
๔.๒.๖.๑ อุปกรณ์เก็บกันทึกความชื้น 64 GB พร้อมเครื่องอ่าน (Card Reader)	จำนวน ๕ ชุด
๔.๒.๖.๒ ชาตี้ทั้งสี่อย่าง ความสูงไม่ต่ำกว่า ๑ เมตร	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒.๖.๓ ชุดแท่นสำหรับถ่ายภาพวัตถุของกลางน้ำตกไม่มีเจ้า (Copy Light Stand Kit)	จำนวน ๑ ชุด

๔. การทดสอบและผล

๔.๓ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๔.๔ ผ่านเกณฑ์การทดสอบต้านสมรรถนะ

๔.๔.๑ ข้อกำหนดและสภาพแวดล้อมของการทดสอบ

พ.ศ.๖๐



๔.๕.๑

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

พ.ศ.๖๐

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

กรมการ

น.ส.นันดา ใจดี

กรมการ

๔.๕.๒

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

๔.๕.๒

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

กรมการ

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

๔.๕.๒

(ลงนาม นางสาวนันดา ใจดี)

กรมการ

หน้าที่ ๑๐ / ๑๐

ผู้ช่วยครุภัณฑ์ ๒๕๖๓ ๗๖/๗๖๖๐ หน้าที่ ๔๔ ใน ๘๙ หน้า

๔.๒.๔.๖ ให้ใช้เครื่องตรวจเปรียบเทียบลักษณะอุบัติเหตุและสภาพของอุบัติเหตุในพื้นที่ พร้อมบันทึกและจัดซื้อที่ดินที่จะซื้อ

๔.๒.๔.๗ เวลาที่เร่ง (Response Time) ที่ใช้ในการตรวจสอบเบื้องต้นให้หันมาเช็คการก่อไฟ ผู้ตรวจสอบจะจุดไฟเพื่อทดสอบและทดสอบการเปลี่ยนเส้นทางของไฟ

๔.๒.๔.๘ ให้ผู้เข้าสำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายที่สูงกว่า ๒๕๖๐ รายการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานด้วยวิธีที่อนุญาตไม่ต้องกว่า ๑๕ วัน

๔.๒.๔.๙ ระยะเวลาในการทดสอบข้อ ๔.๒.๔ ต้องแล้วเสร็จภายใน ๖ วัน

๔.๒.๕ การทดสอบ

๔.๒.๕.๑ ให้ผู้เข้าสำรวจนำอุบัติเหตุและปลอกกระสุนเป็นจานวนอย่างละ ๖๐ รายการ ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานได้รับมาให้ในวันทดสอบเข้าสู่รูปแบบข้อมูล

๔.๒.๕.๒ ให้ผู้เข้าสำรวจนำเข้าข้อมูลอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายที่สูงกว่า ๒๕๖๐ รายการ ที่ผ่านความเห็นชอบพิสูจน์หลักฐานโดยการเปลี่ยนเส้นทางของไฟ ๑๐ รายการ ที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานด้วยวิธีที่อนุญาตให้ในวันทดสอบ และแสดงผลการรายละเอียดที่เก็บบันทึก

๔.๒.๖ เกณฑ์การพิจารณา

๔.๒.๖.๑ การทำงานของระบบ ได้แก่ การสามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๔.๔ ได้ถูกครบถ้วน และการดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๔.๖ ได้จัดเรียบร้อยตามข้อ ๔.๒.๔.๒ ต้องไม่เกิน ๖๐ นาที เมื่อการเพิ่มโภชนาตัวอย่างพิสูจน์หลักฐานกล่องอยู่ในภาวะปกติ จึงถือว่าดำเนินเกณฑ์การทดสอบ

๔.๒.๖.๒ ตัวบันเลขการทำงาน (Response Time) ของการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ ๔.๒.๔.๒ ต้องไม่เกิน ๖๐ นาที เมื่อการเพิ่มโภชนาตัวอย่างพิสูจน์หลักฐานกล่องอยู่ในภาวะปกติ จึงถือว่าดำเนินเกณฑ์การทดสอบ

๔.๒.๖.๓ ตัวบันเลขการทดสอบเบื้องต้นตามข้อ ๔.๒.๔.๒ โดยระบบต้องแสดงผลคะแนนการประเมินเบื้องต้นอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามที่ตั้งแต่ ๑ ถึง ๖๐ ตั้งแต่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ไป จึงถือว่าดำเนินเกณฑ์การทดสอบได้ประสิทธิผล

๔.๒.๖.๔ ตัวบันเลขการทดสอบเบื้องต้นตามข้อ ๔.๒.๔.๒ โดยระบบต้องแสดงผลคะแนนการประเมินเบื้องต้นอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามที่ตั้งแต่ ๑ ถึง ๖๐ ตั้งแต่ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ไป จึงถือว่าดำเนินเกณฑ์การทดสอบได้ประสิทธิผล

๔.๓ ทดสอบตามภาระที่ได้รับ

๕. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้เข้าสำรวจต้องดำเนินการและบันทึกเอกสารตามมาตุภูมิ

๔.๒.๖.



ผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชา ภาคอีสานฯ	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา	ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา
ททท.พญ. อรุณ วงศ์สกุล (ผู้บังคับบัญชา ภาคอีสานฯ)	ททท.พญ. นฤมล นุตญาณ (ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา)	ททท.พญ. พัชรา ภูริษา	ททท.พญ. พัชรา ภูริษา	ททท.พญ. พัชรา ภูริษา	ททท.พญ. พัชรา ภูริษา

ចំណាំ ២៩/២០១៦
ក្រសួងពេទ្យ គម្រោងនាយកដៃ នាយក ពល និងកសាង

អាជីវិត នៃ នគរបាល

ន.ស.ស. (N.S.S) ប្រធានការសាធារណ៍

(ឈុយជាមួយ កងក់អំពេជ្រាប់)

ន.វ. (ស.ស.) កសិក.កម្រិ.៦

ន.ស.ស.



ន.ត.វ.

ការងារ

ព.ជ. ន.អ.ស. (N.S.S)

ការងារ

(ខ័នុលីកទី នូវឈ្មោះ)

ន.វ. (ស.ស.) កសិក.កម្រិ.៦

(ខ័នុលីកទី ហាតោ)

ន.វ. (ស.ស.) កសិក.កម្រិ.៦

ក.ល.ខ.អ.ឱ្យ

ការងារ

វ.ថ. ន.អ.ស.

ការងារ

(ខ័នុលីកទី ប្រធានការ)

ន.វ. (ស.ស.) កសិក.កម្រិ.៦

(បើការងារមួយ តាមឯកទូទៅ)

ន.វ. (ស.ស.) កសិក.កម្រិ.៦ ប្រជុំទីភាពការ កសិក.កម្រិ.៦

- នាយកដៃ នាយក

ព.ជ. ន.អ.ស.

(ស.និ. គុណគរីរឿង)

នូវ ដប.ទ.រ នាយ.បុរិ.ស.ព.ក.គ.

ធម្ម. នៅ ពី ២០

គណនីការនៃក្រសួងពេទ្យ នាយកដៃ នាយក ពល និងកសាង
ដែលបានចាប់ឡើងនៅពេលខាងក្រោម និងក្នុងការងារ
ដែលបានដាក់ឡើងដោយស្ថាបនីបានឯកសារ នាយកដៃ នាយក ពល និងកសាង
និងក្នុងការងារ ដែលបានដាក់ឡើងដោយស្ថាបនីបានឯកសារ នាយកដៃ នាយក ពល និងកសាង
នាយក នាយក ពល និងកសាង នាយកដៃ នាយក ពល និងកសាង នាយក ពល និងកសាង

ការងារ

ន.អ.ស.

(ស.និ. ប៉ោងទឹន)

នូវ ដប.ទ.រ នាយ.បុរិ.ស.ព.ក.គ./នូវការ

๙๗๔/๒๕๖๐

แบบฟอร์มที่ดังนี้ ๒๕๖๐ หน้าที่ ๑ ใน ๑๘ หน้า



ภาคผนวก

ตามความอัปการณ์และพิจารณาจากการจัดตั้งคุณสมบูรณ์ของบุคลากรและตรวจสอบเพื่อบรุกกระถุนเป็น
ปลอกกระถุนเป็นตัวยกระเบนอัตโนมัติ คุณสมบูรณ์สูงมาก ๖ (ศขอ.) ภาคเหนือ พ.ศ.๖๐

๑. ผู้เข้ามาต้องยื่นเอกสารในวันที่ยื่นเสนอราคานี้ดังนี้
 - ๑.๑ เอกสารรับรองจากผู้ผลิตว่าเครื่องตรวจสอบน้ำเสียบสูงสามารถบันทึกผลการตรวจเป็นอัตโนมัติ มีระบบการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO27001 และ NIST800-53
 - ๑.๒ เอกสารที่แสดงว่าได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือหน่วยซื้อขายที่มีอำนาจในการเป็นตัวแทนผู้ผลิตโดยตรง
 - ๑.๓ เอกสารรับรองว่าเครื่องที่ส่งมอบสามารถเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลกับ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ดำเนินงานที่สูงน้ำเสียกู้ภัยได้
 - ๑.๔ เอกสารยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาผู้ผลิตว่า ถูกปรับปรุงตัวอย่างต่อเนื่องที่แน่นอนเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในแผนการผลิตของโรงงานผู้ผลิต ณ วันที่ยื่นเสนอราคานี้ และยืนยันการมีถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการซ่อมเปลี่ยนเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี
๒. ทำการติดตั้งในห้องปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการบัญชีติดตาม และผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพตามที่ทางราชการกำหนด
๓. ในช่วงระยะเวลา ก่อนส่งมอบงานและในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนต่อมาต้องติดต่อและปรึกษาเรื่องการปรับปรุงแก้ไข ซอฟต์แวร์และโปรแกรมให้สอดคล้องกับการซื้อขายที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแต่ง (Upgrade) ซอฟต์แวร์และโปรแกรมนั้นและคู่มือการบัญชีติดตามให้โดยเร็วโดยไม่เกิน ๑๐ นาที พร้อมเอกสารประกอบการซื้อขาย
๔. ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ดังนี้
 - ๔.๑ เครื่องตรวจสอบน้ำเสียบสูงและปลอกกระถุนเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์
 - ๔.๑.๑ ผู้ขายต้องจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารให้เข้าใจระบบการทำงาน ให้บริษัทตรวจสอบการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง จำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรมไม่เกิน ๑๐ นาที พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 - ๔.๑.๒ ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับเบื้องต้น โดยฝึกอบรมจำนวน ๒๕๖๐ ๑๐ นาที ระหว่างเวลาการฝึกอบรมแต่ละชั่วโมงไม่น้อยกว่า ๕ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง พร้อมเอกสารขั้นตอนการใช้เครื่องมือและโปรแกรม

นายอ.
ผู้จัดการฝ่าย

(ลงนาม)

ผู้จัดการ

(ลงนาม)

ผู้จัดการ

พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๘/๑๘/๒๕๖๐ ๑๘/๑๘/๒๕๖๐

นายอ.
ผู้จัดการ

(ลงนาม)

ผู้จัดการ

(ลงนาม)

๔.๗.๓ ผู้ชายต้องจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบให้สามารถใช้งานได้ดี โดยมีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่เก็บ ๖ นาย ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วัน บันละเอียดอย่างน้อยกว่า ๖ ชั่วโมง
พร้อมเอกสารทางการศึกษาของร่างกาย

๔๒ หัวเรื่องเริ่มเก็บลูกกระสุนเป็นแบบน้ำร้อน (Bullet Recovery Tank)

ผู้เขียนต้องขอขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใช้ให้สามารถให้จ้งไปได้ ให้มีการฝึกอบรมเชิงบูรณาการที่จ้านทันไป
กัน ๑๒ นาย เป็นระยะเดือนไปน้อย ๑๒ ชั่วโมง โดยการฝึกอบรมวันละ ๖ ชั่วโมง

๔.๓ กีดีอย่างชุดห้องทดลองเปรียบเทียบ (Comparison Microscope)

ผู้เข้าชมจะต้องจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญมาตราตั้งขึ้นได้ดี โดยมีการฝึกอบรมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาที ระบบเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๕ วัน วันละไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

๕. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับรวมทั้งหมุด ได้แก่ ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพากันและ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าคุปภรณ์สั่งกลับรวม และเอกสารรับขั้นตอนการใช้เครื่องมือและไปรษณีย์ เป็นต้น

๖. ผู้เข้ายื่นคัดค้านต้องระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนและผู้กระทำการผิดกฎหมาย

๕. การจัดประชุม การบ่มรุ่งรักษากำลกสารและซ้อมทางการให้บริการภายใต้การรับประทานความเข้าใจดูดพื่องตัว

๒๕๖๓ วันที่เพิ่มเติบโตทางเศรษฐกิจ ๑๗๐ ล้านบาทต่อปี คาดว่าจะเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕๖๔

ได้ทำการตรวจรับไว้ใช้ในราชการเป็นระยะเวลามาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่คุณกรรมการได้ตรวจสอบ
เชิงบวกอย่างแล้ว แล่หากพัฒนาให้ผู้ผลิตมีการรับประทานมากกว่านี้ ก็ให้เป็นไปตามนั้น

๗.๒ ในการขยายเวลาการเรียนรู้ระดับ มุ่งเน้นต้องให้เรียนเข้าใจหน้าที่ข้อมูลความจำนาญในการคุ้มครองให้คำปรึกษา และทำการบ้านร่วมกับครุกร์นิยมและอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้กับส้านักงานที่สูงขึ้นหลักฐานด้วย

๔.๓ ในกรณีที่ทดสอบระบบ หากเกิดความชำรุดเสียหายและระบบอันเนื่องจาก การทดสอบนั้นผู้ขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ก็ตามที่ราชการมีได้

๗๔ ผู้ท้ายต้องทำภารกิจฯและสอบเทียบอากรย์และเครื่องมือเป็นประจำเดือน ปี๑ ๙๘๖๓

โดยผู้ชายต้องท่านบัญชีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องบำรุงรักษาและตอบเท็จหรือไม่ข่าวจรรยาเวลางาน เช่น

ก้าวเดินหรือไม่สามารถก้าวงานได้ตามปกติ ผู้ชายต้องเปลี่ยนชีวิตส่วนหนึ่งหรืออุปกรณ์ที่ช่วยเหลือการเดิน เช่น หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดที่มีลักษณะเป็นรูปหัวเข็มขัด หัวเข็มขัดที่มีลักษณะเป็นรูปหัวเข็มขัด

๗.๖ ศูนย์ฯมีหน้าที่บูรณาการและซึ่งเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปในสภากาชาดไทยได้ต่ออย่างเสมอภาคอันจะกระชับความต้องการของประชาชน

พ.ศ.๒๕๓๔ (๑๙๘๑) ๗๖๗๗๗๗๗๗๗๗


1370-1371


នាមពេជ្យ ៩ មីនា ២០១៦ នគរបាល
(និច្ចាណាពេជ្យ នគរបាល)

- ๗.๖.๔ ผู้อำนวยการห้องค้นหาและนิรภัย ในกรณีที่มีข้อผิดกฎหมายเขื่อนงาทางการอาชญากรรมของระบบผู้ใช้งานต่อ
ผู้อำนวยการห้องค้นหาและนิรภัย ให้ใช้มาตรการให้สำหรับให้รับทราบให้เป็นปกติ โดยเริ่มและให้ดำเนินการโดย
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน และผู้ดูแลห้องต้องเชื่อมโยงการทำงานตามแผนอุปกรณ์ที่ใช้และ
ปรับปรุงดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไป
- ๗.๖.๕ ให้บริการ Proactive Support Services เพื่อคุ้มครองการทำงานของระบบโดยยึดถือหลักการสูญเสียและ
ปลดปล่อยสูญเสียด้วยระบบอัตโนมัติ ให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บและ/หรือจัดการข้อมูลให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานจะดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และกิจกรรมต่อค่าต่อวันฯ เพื่อให้ประดิษฐ์การทำงาน
ทำงานของระบบเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
- ๗.๖.๖ ผู้อำนวยการห้องค้นหาและนิรภัยรายงานโดยบริการ Maintenance Window ในด้านการแก้ไขข้อหาการ
Upgrade Softwares และการปรับปรุงคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล ที่ผู้ใช้งานจะทำการ ๗.๖.๗ Maintenance Window เมื่อได้รับการอนุมัติจากห้องตรวจสอบการทำงานเพื่อป้องกัน
- ๗.๖.๘ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์หรืออัปเดตเว็บไซต์ของระบบที่เข้ารุกจากการ
ให้ใช้งานตามปกติ ในช่วงระยะเวลาอันสั้น ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ห้องตรวจสอบและ/หรือมา
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลให้โดยไม่ติดค่าใช้จ่าย
- ๗.๖.๙ ในกรณีที่ห้องตรวจสอบขอให้ปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยการร้องขอต้องการในสัดส่วนต่อของเบ็ด
ของโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมและตรวจสอบเพื่อยกเลิกกระสุนเป็น ปลดปล่อยสูญเสียด้วย
ระบบอัตโนมัติ ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรม (ศอป.) ภาคเหนือ ตามที่เสนอ ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบโดยไม่ติดค่าใช้จ่าย
- ๗.๖.๑๐ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าไปทำการบำรุงรักษาแบบแก้ไข (Corrective Maintenance) และการ
บำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งผู้ดูแลห้อง และต้องให้
พากษาการเข้าร่วมตรวจสอบการบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ต่อวันฯ โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายต่อวันฯ ที่เกิดขึ้น
- ๗.๗ ผู้ดูแลห้องต้องรับทราบด้านเทคนิค ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือทางด้วยอีเมลหรือนิคส์ทุกวัน
ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง โดยผู้ใช้งานจะต้องทำหนังสือถายที่ติดต่อ หมายเหตุโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก เพื่อรับ
แจ้งเหตุขึ้นท่อง และแจ้งให้ผู้ดูแลห้องทันที นับแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อมีการแจ้งปัญหาผู้ใช้งานต้องแจ้ง
หมายเหตุขึ้นอีกครั้งเมื่อปัญหา พร้อมซื้อผู้รับแจ้งให้ผู้ดูแลห้องได้ทราบเพื่อจะได้ใช้อ้างอิงในการติดตาม
การแก้ไขปัญหาต่อไป
- ๗.๘ ผู้ใช้งานจะต้องจัดทำเอกสารหรือแบบฟอร์มการรับรายงานปัญหา (Service Report) ของระบบโดย
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

๗.๘.๑  ผู้อำนวยการห้องค้นหาและนิรภัย
(ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย)

๗.๘.๒  ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย
(ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย)

๗.๘.๓  ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย
(ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย)

๗.๘.๔  ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย
(ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย)

๗.๘.๕  ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย
(ผู้ดูแลห้องค้นหาและนิรภัย)



เลขที่ ๙๙/๒๕๖๐

หนังสือเดินทางบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หน้าที่ ๑๘ (พ. ๑๘ ทั้งหมด)

- ระบุชื่อของผู้จัดทำรายงานปัญหา และรายละเอียดที่สามารถอ้างอิงต่อสาธารณะ
- วันที่/เวลาที่แจ้งปัญหา
- ข้อสรุปเบื้องตนและแก้ไขปัญหา
- ข้อบัญชาและรายละเอียด หรือ Print out ที่เป็นปัญหา (ถ้ามี)
- รายการอุปกรณ์/อะไหล่ (Part Number) ที่เสีย
- รายการของไหลที่นำออกไป/รายการของไหลที่นำเข้ามา
- ผลการทดสอบที่ล้ำจากแก้ไขปัญหาแล้ว
- ถ่ายรูปของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริการ

พ. ๑๘.



๗.๔ ผู้ขายจะต้องขึ้นท่าเอกสารสรุปรายงานการบริการบำรุงรักษาประจำปีของระบบให้แก่ทางราชการ
ปี๖๙ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่รับประกัน

๕. ผู้ขายต้องดำเนินการเชื่อมโยงหรือบูรณาการข้อมูลกับเครือข่ายฐานข้อมูลภาครัฐที่สูงนี้หลักฐาน ๖ กับก่อสร้างที่สูงนี้หลักฐานทาง แพทย์ ประจำบ้านที่สำนักงานพัสดุสูงนี้หลักฐานสำรองสำหรับ เมื่อหน่วยงานซึ่งดูแล มีความพร้อมที่จะเชื่อมโยง หรือความที่สำนักงานพัสดุสูงนี้หลักฐานสำรองจะได้ไปติดค่าใช้จ่าย
๖. ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรมจัดการเอกสารแบบภาษาไทยที่มีลักษณะที่สูงนี้หลักฐานที่ดูแล ตามพิธีเมืองสำหรับบ้านที่ก่อสร้างและประมวลผลข้อมูลพร้อมโปรแกรมควบคุมความชื้อ ๒.๓ อย่างน้อย ๑ เหว่า

พ. ๑๘. นางสาวกานต์ภรณ์
(เจ้าหน้าที่ พ. ๑๘ ทั้งหมด)

พ. ๑๘. กรรมการ
(ผู้แทนผู้ดูแล บุคคล)
พ. ๑๘. กรรมการ
(ผู้ดูแล ทางบุคคล)

พ. ๑๘. กรรมการ
(ผู้ดูแลบุคคล ประจำปี)
พ. ๑๘. กรรมการ
(ผู้ดูแลบุคคล ประจำปี)