

คุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องถอดลูกกระสุนปืน

๑. วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน  
สำหรับถอดลูกกระสุนปืนออกจากกระสุนปืน โดยคงสภาพของส่วนประกอบของกระสุนปืนไว้ เพื่อใช้สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืน
๒. คุณลักษณะทั่วไป  
ประกอบด้วย ส่วนถอดลูกกระสุนปืนใช้สำหรับเก็บลูกกระสุนปืนและดินส่งกระสุนปืน และส่วนด้ามซึ่งยึดติดกับส่วนถอด ทำหน้าที่สำหรับจับตอกกระสุนปืน
๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
  - ๓.๑ ส่วนถอดลูกกระสุนปืน เป็นพลาสติกแข็งกลวง ด้านล่างตันและหนาสามารถรองรับการตอกได้โดยไม่แตกร้าว ส่วนบนมีเกลียว
  - ๓.๒ ฝาครอบเป็นชนิดมีเกลียวเข้ากันได้กับเกลียวส่วนถอดด้านบน พร้อมมือแคบเตอร์โลหะ ที่สามารถปรับขนาดตามกระสุนปืนได้ตั้งแต่ ขนาด .๒๒ ถึง .๔๕
  - ๓.๓ ส่วนด้ามต่อเป็นโลหะหรือพลาสติกแข็งเชื่อมต่อกับส่วนถอดลูกกระสุนปืนจนเป็นชิ้นเดียวกัน มีความแข็งแรงพร้อมด้ามจับ
๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่
๕. การทดสอบและผล
  - ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓
  - ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ  
ผู้ขายรับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี



นพ.ศ.ศ.

-อนุมัติ

พล.ต.ท.

( มนุ เมฆหมอก )

ผบช.สพฐ.ตร.

๙ มี.ค. ๒๕๕๙

คณะกรรมการพิจารณาคณะคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและขอบเขตโดยละเอียดของงาน(TOR) เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๕๙

พล.ต.ต.

( เสถียร คุวิบูลย์ศิลป์ )

ผบก.สฝจ./เลขานุการ

๙ มี.ค. ๒๕๕๙

พันตำรวจโท

ประธานกรรมการ

( จิรวาท ธนรัตน์ )

นักวิทยาศาสตร์(สบ๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

พันตำรวจตรี

กรรมการ

( เสกสรรค์ ธรรมกุล )

นักวิทยาศาสตร์(สบ๒) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ร้อยตำรวจโทหญิง

กรรมการ


( ศรินทรา บุตตะโยธี )

นักวิทยาศาสตร์(สบ๑) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าเสนอราคา  
คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องถอดลูกกระสุนปืน

มว.๓๓



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ยี่ห้อ RCBS	ยี่ห้อ Lyman	ยี่ห้อ Frankford Arsenal
๑. วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้งาน สำหรับถอดลูกกระสุนปืนออกจากกระสุนปืน โดยคงสภาพของส่วนประกอบของกระสุนปืนไว้ เพื่อใช้สำหรับงานตรวจพิสูจน์อาวุธปืน	✓	✓	✓
๒. คุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย ส่วนถอดลูกกระสุนปืนใช้สำหรับเก็บลูกกระสุนปืนและดินส่งกระสุนปืน และส่วนด้ามซึ่งยึดติดกับส่วนถอด ทำหน้าที่สำหรับจับตอกกระสุนปืน	✓	✓	✓
๓. คุณลักษณะทางวิชาการ			
๓.๑ ส่วนถอดลูกกระสุนปืน เป็นพลาสติกแข็งกลวง ด้านล่างตัน และหนาสามารถรองรับการตอกได้โดยไม่แตกกร้าว ส่วนบนมีเกลียว	✓	✓	✓
๓.๒ ฝาครอบเป็นชนิดมีเกลียวเข้ากันได้กับเกลียวส่วนถอดด้านบนพร้อมมือแคบเตอร์โลหะ ที่สามารถปรับขนาดตามกระสุนปืนได้ตั้งแต่ ขนาด .๒๒ ถึง .๔๕	✓	✓	✓
๓.๓ ส่วนด้ามต่อเป็นโลหะหรือพลาสติกแข็งเชื่อมต่อกับส่วนถอดลูกกระสุนปืนจนเป็นชิ้นเดียวกัน มีความแข็งแรงพร้อมด้ามจับ	✓	✓	✓

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ

( จีรวีชร ธนรัตน์ )

พ.ต.ต.

กรรมการ

( เสกสรรค์ ธรรมกุล )

ร.ต.ท.หญิง


กรรมการ

( ศิรินตรา บุตตะโยธี )

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าเสนอราคา  
คุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องถดถุกกระสุนปืน(ต่อ) มว.๓๑



๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่	-	-	-
๕. การทดสอบและผล			
๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓	✓	✓	✓
๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งาน ได้ดี	✓	✓	✓
๖. ข้อกำหนดอื่นๆ			
ผู้ขายรับประกันคุณภาพพร้อมความ ชำรุดเสียหายตามสภาพการใช้งาน ปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี	✓	✓	✓

พ.ต.ท.  ประธานกรรมการ  
( จีรวัชร ธนรัตน์ )

พ.ต.ต.  กรรมการ  
( เสกสรรค์ ธรรมกุล )

ร.ต.ท.หญิง  กรรมการ  
( ศิรินตรา บุตตะโยธี )